

Auftraggeber

Gewe GmbH
Fuchsstr. 85-87
67688 Rodenbach
49 02 0160905

Prüfgegenstand

PKW-Sonderrad

Modell

ASA Germany - GT1

Typ

GT1-9519

Radgröße

9,5 J x 19 H2

Zentrierart

Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
933	GT1 933 / Ø64,0 / 54,1	5/100/54,1	30	630	2000	11/2008
933	GT1 933 / Ø64,0 / 56,1	5/100/56,1	30	630	2000	11/2008
933	GT1 933 / Ø64,0 / 57,1	5/100/57,1	30	630	2000	11/2008
935	GT1 935 / Ø66,6 / 57,1	5/112/57,1	30	750	2150	11/2008
945	GT1 945 / Ø72,5 / 57,1	5/112/57,1	30	750	2150	11/2009
936	GT1 936 / Ø66,6 / 57,1	5/112/57,1	35	750	2150	11/2008
946	GT1 946 / Ø72,5 / 57,1	5/112/57,1	35	750	2150	11/2009
935	GT1 935 / ohne Ring	5/112/66,6	30	750	2150	11/2008
945	GT1 945 / Ø72,5 / 66,6	5/112/66,6	30	750	2150	11/2009
936	GT1 936 / ohne Ring	5/112/66,6	35	750	2150	11/2008
946	GT1 946 / Ø72,5 / 66,6	5/112/66,6	35	750	2150	11/2009
938	GT1 938 / Ø72,5 / 59,6	5/114,3/59,6	25	650	2150	11/2008
932	GT1 932 / Ø72,5 / 59,6	5/114,3/59,6	45	700	2150	11/2008
938	GT1 938 / Ø72,5 / 60,1	5/114,3/60,1	25	650	2150	11/2008
932	GT1 932 / Ø72,5 / 60,1	5/114,3/60,1	45	700	2150	11/2008
938	GT1 938 / Ø72,5 / 64,1	5/114,3/64,1	25	650	2150	11/2008
932	GT1 932 / Ø72,5 / 64,1	5/114,3/64,1	45	700	2150	11/2008
938	GT1 938 / Ø72,5 / 66,1	5/114,3/66,1	25	650	2150	11/2008
932	GT1 932 / Ø72,5 / 66,1	5/114,3/66,1	45	700	2150	11/2008
938	GT1 938 / Ø72,5 / 66,6	5/114,3/66,6	25	650	2150	11/2008
932	GT1 932 / Ø72,5 / 66,6	5/114,3/66,6	45	700	2150	11/2008
938	GT1 938 / Ø72,5 / 67,1	5/114,3/67,1	25	650	2150	11/2008
932	GT1 932 / Ø72,5 / 67,1	5/114,3/67,1	45	700	2150	11/2008
939	GT1 939 / Ø74,1 / 72,6	5/120/72,6	20	710	2150	11/2008
934	GT1 934 / ohne Ring	5/120/72,6	36	710	2150	11/2008
939	GT1 939 / ohne Ring	5/120/74,1	20	710	2150	11/2008

Kennzeichnung

Herstellerzeichen

ASA Germany

Radtyp und Ausführung

GT1 (s.o.)

Radgröße

9,5Jx19H2

Einpreßtiefe

ET (s.o.)

Gießereikennzeichen

MQC

Herkunftsmerkmal

-

Herstellungsdatum

Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/100	235/35R19	30	630
5/114,3	235/35R19	25	750
5/114,3	235/35R19	45	750
5/120	235/35R19	20	750
5/120	235/35R19	36	750

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/120	295/45R19	20	750

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 14,375 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Lamsheim ab Januar 2009 durchgeführt.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	12.01.2009
Radzeichnung	MCS-1166-03 Bl.1/2	26.08.2008
	mit Änderung vom	19.01.2010
Radzeichnung	MCS-1166-03 Bl.2/2	26.08.2008
	mit Änderung vom	19.01.2010

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 10.Februar 2010



Messemer

00146566.DOC